



## GAMA HERRAMIENTA FLEX-FORCE BOY





Batería L135 2,5 Ah REF 81825

Precio **225.00 €** 

Batería L216 4 Ah REF 81850

Precio **375,00 €** 

Batería L324 6 Ah REF 81860

Precio **490.00**€

Batería L405 7,5 Ah REF 81875

Precio **580.00 €** 

Batería L10 Ah

Precio **635,00 €** 

**REF 68810** 



Cargador Estandar 2A REF 81802 Precio **95,00 €** 

Cargador Rápido 5,5A REF 81805 Precio **150,00 €** 



ENCHUFABLE

# GAMA HERRAMIENTA ELÉCTRICA



### Soplador Plus Soplador

REFERENCIA 51558 51581 N/A N/A **AUTONOMÍA\*** 

\*Datos estimados, sujeto a condiciones de uso. Herramientas solas, NO INCLUYE batería y cargador.

	Flujo de aire 9,91m³/min	Flujo de aire 9,91m³/min	
CARAC- TERÍSTICAS	Velocidad del aire 402km/h Batería 12A	Velocidad del aire 402km/h Batería 12A	
	Reducción de hojas 88%	Reducción de hojas 97%	
	Velocidad variable	Velocidad variable	
PESO*	3,8 kg	4 kg	



PRECIO CON IVA INCLUIDO 235,00 €

260,00 €

# GAMA SIEGA FLEX-FORCE 60V



			,			31.054	
		eL36PST	eL43VST	eS52VST	eS55AST	e-Timemaster	e-Timecutter
REFERENCIA		21836	21844	21852	21864	21876	75642 (eMR4275)
CÓDIGO		I	1	1	1	I	П
ANCHO CORTE	A L	36 cm	43 cm	53 cm	55 cm	76 cm	107 cm
ALTURA CORTE	ENCIAL	19 - 70 mm, 1 pnt	19 - 70 mm, 1 pnt	32 –95 mm, 2 pts	25 –102 mm, 4 pts	32 - 208 mm, 2 pts	38 - 114 mm
MOTOR	ESID	DC 600 W sin escobillas / 60Vmáx	DC 850 W sin escobillas / 60Vmáx	DC 1,5 kW sin escobillas / 60Vmáx	DC 2 kW sin escobillas / 60Vmáx	DC 3,2 kW sin escobillas / 60Vmáx	Eléctrico
CARCASA	A R	Resina	Resina	Acero	Acero	Acero	2 cuchillas, 3 en 1
TRACCIÓN	SIEG	Empuje	Trasera, velocidad variable	Trasera, velocidad variable	Trasera, velocidad adaptable	Sistema de tracción automático, tracción trasera	2 ruedas trasera, giro cero
AUTONOMÍA*		30 min	40 min	45 min	40 min	-	-
RECOGEDOR		40 litros	50 litros	70 litros	63 litros	88 litros	227 litros (opcional)
PES0		23 kg	28 kg	32 kg	36 kg	73 kg	-
INCLUYE		1xBatería L135 2,5Ah + 1xCargador estándar 2A	1xBatería L216 4Ah + 1xCargador estándar 2A	1xBatería L324 6Ah + 1xCargador estándar 2A	1xBatería L324 6Ah + 1xCargador estándar 2A	2xbaterías de 10Ah + 1xCargador	4xbaterías de 10Ah + 1xCargador 6 puertos
TECNOLOGÍA EASY TO USE		RECYCLER 2x1® SMART STOW® RUNSMART	RECYCLER 2x1® SMART STOW® RUNSMART	RECYCLER 3x1® SMART STOW® RUNSMART	RECYCLER 3X1® Vortex Technology™ SMART STOW® RUNSMART Personal Pace Auto-Drive™ AUTOMATIC DRIVE SYSTEM® Puerto de lavado Manillar de ajuste rápido Super Bagger	RUNSMART AUTOMATIC DRIVE SYSTEM® RECYCLER 3x1® Puerto de lavado Manillar de ajuste rápido Manillar de almacenamiento rápido	FlexForce® MYRIDE® Puerto de lavado Luces LED Confort
PRECIO CON IVA Incluido		760,00 €	1.120,00 €	1.230,00 €	1.195,00 €	3.675,00 €	11.575,00 €



## PROFESIONAL ETRACTOR

PRECIO CON IVA

INCLUIDO

5.450,00€



2xBaterías L405 10Ah + 1x Cargador rápido 5,5A RECYCLER 2x1® RUNSMART

3.325,00 €







7.850,00€







_			
FSCA	rificado	ır reside	encial





Recycler S55AWST

25 - 102 mm, 4

B&S 675 EXI OHV,

Tracción total, velocidad adaptable

21774

55 cm

puntos

163 cc Acero

0,9 litros

37 kg 63 litros

I

REFERENCIA		54610
CÓDIGO		1
ANCHO CORTE		40 cm
ALTURA CORTE / Profundidad	ADO	+10 a -15 mm / 1 punto
MOTOR	FIC	B&S XT-750, 163 cc
CARCASA	ESCARIFICADO	18 cuchillas verticut, 24 púas de acero
TRACCIÓN	ES	Empuje
DEPÓSITO GASOLINA		1,0 litros
PES0		38 kg
RECOGEDOR		50 litros
JLOGÍA SY USE		N/A

20944/20949 21753 21771 I I I 46 cm 53 cm 55 cm	
<u>в</u> 1	
ш	
46 cm 53 cm 55 cm	
Trasera, velocidad fija  25 - 70 mm, 1 punto  32 - 95 mm, 2 puntos  25 - 102 mm, 4 puntos  8&S 675 EXI OHV, 163 cc Acero  Acero  Trasera, velocidad  Trasera, velocidad  Trasera, velocidad	
Acero Acero Acero	
variable   adaptable	
1,0 litros 0,95 litros 0,9 litros	
33 kg 30 kg 35 kg	
55 litros 70 litros 63 litros	

RECYCLER 3X1® Puerto de lavado RECYCLER 2X1® Vortex Technology™ Personal Pace Auto-Drive™ **High Wheel** Supper Bagger SMART STOW®

RECYCLER 2X1® Vortex Technology™ Personal Pace Auto-Drive™ High Wheel Supper Bagger SMART STOW®

PRECIO CON IVA INCLUIDO

755,00 €

700,00 €

950,00 €

**RECYCLER 3X1®** 

1.100,00 €

1.250,00 €







### Timemaster TM76

REFERENCIA*		21810
CÓDIGO		I
ANCHO CORTE		76 cm
ALTURA CORTE / Profundidad	0	32 - 108 mm, 2 puntos
MOTOR	NI	B&S PXi 1000 Series, 223 cc
CARCASA	ALUMINIO	Acero con chasis de aluminio
TRACCIÓN	AL	Trasera, velocidad adaptable
DEPÓSITO Gasolina		1,1 litros
PES0		64 kg
RECOGEDOR		88 litros
ECNOLOGÍA EASY TO USE		RECYCLER 3X1® AUTOMATIC DRIVE SYSTEM® Puerto de lavado Plegado rápido Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)



I	I	I
53 cm	53 cm	76 cm
25 - 114 mm, 4 puntos	25 - 114 mm, 4 puntos	38 - 127 mm, 2 puntos
Kawasaki FJ180V, 179 cc	Kawasaki FJ180V, 179	Kawasaki FJ180V, 179 cc
Aluminio	Aluminio	Acero y aluminio
Trasera, velocidad variable	Trasera, 3 velocidades	Trasera, velocidad variable
1,9 litros	3,8 litros	3,8 litros
56 kg	50 kg	85 kg
77 litros	77 litros	88 litros

RECYCLER 2X1®	RECYCLER 2X1® Embrague de Freno de Cuchilla (BBC) RunSmart™	RECYCLER 3X1® Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)
---------------	--	---

PRECIO CON 1.995,00 € 1.995,00 € 2.380,00 € 4.170,00 €

SIEGA PROFESIONAL











T:		7542005	
IIΜΔ	CIITTOR	/\471111\	

Timecutter ZS4200T

Timecutter MR4275T

REFERENCIA		74683	74679	74691 74692
CÓDIGO		II	П	II
ANCHO CORTE	AL	107 cm	107 cm	107 cm
ALTURA CORTE	NCI	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm
MOTOR	IDE	Briggs & Stratton 500cc, monocilíndrico	Briggs & Stratton 724cc, V-Twin	Kohler 725cc   Kawasaki 726cc
CARCASA Material/Tipo	RES	Acero / Recycler, Descarga lateral	Acero / Recycler, Descarga lateral	Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral
TRACCIÓN	E G A	Hidrostática 2WD	Hidrostática 2WD	Hidrostática 2WD
DIMENSIONES	SI	182 x 137 x 105 cm	182 x 137 x 105 cm	185 x 135 x 112 cm
VELOCIDAD		9,7 km/h	9,7 km/h	9,7 km/h
PES0		293 kg	308 kg	332 kg

CNOLOGÍA EASY TO USE RECYCLER® SMART SPEED® Puerto de lavado Kit de enganche Recogida opcional, 227 litros RECYCLER® SMART SPEED® Puerto de lavado Kit de enganche Recogida opcional, 227 litros RECYCLER®
SMART SPEED®
Puerto de lavado
Kit de enganche
MYRIDE®
Recogida opcional, 227 litros

7.495,00 €

PRECIO CON IVA 6.050,00 € 6.695,00 €





### Opción Kit matriculación día Titan ZXM4875

REFERENCIA

CÓDIGO

ANCHO CORTE

ALTURA CORTE

MOTOR

CARCASA Material/tipo

TRACCIÓN

DIMENSIONES

VELOCIDAD

PES0

76425/76448

П

PROFESIONAL

122 cm

38 - 127 mm

Kohler 725cc, V-Twin

Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler / Descarga lateral

Hidroestática 2WD

208 x 122 x 124 cm

12,8 km/h

358 kg

ECNOLOGIA EASY TO USE RECYCLER® SMART SPEED® Kit de enganche MYRIDE® Recogida opcional, 227 litros

**ROPS** opcional

PRECIO CON IVA

11.750,00 €









MyRIDE®

configurable integrado en el asiento.



Sistema de suspensión



Maximiza la autonomía y el rendimiento ajustando automáticamente la velocidad del motor según las condiciones.



## Vortex Tecnology™

Tecnología que aumenta el flujo de aire para potenciar el corte del césped.



### Personal Pace Auto-Drive<sup>™</sup>

Mejora la ergonomía del volante gracias a su forma, reduciendo un 50% la fuerza de agarre.





## **SMARTSTOW®**

Facilidad de almacenaje al colocar el motor en posición vertical sin riesgo de fugas o goteo.



## **Automatic Drive** System®

Adapta la velocidad de siega según la fuerza de empuje que se aplique.





## Smart Speed®

Permite elegir entre 3 velocidades de avance para un rendimiento óptimo.



Aisla las vibraciones y bascula suavemente, adaptándose al movimiento del operario al caminar.





Tritura los restos de poda convirtiéndolo en compost para el suelo.





DISTRIBUIDOR